



SERVICE UNITS


Toekomst verankerd in ervaring



Satellite Industries streeft ernaar om onze klanten producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden tegen eerlijke prijzen. Wij promoten actief een bedrijfscultuur die innovatie en respect voor individuen, de maatschappij en het milieu aanmoedigt.

IK GA LANGER MEE DAN UW NIEUWE AUTO

Ik ben gemaakt van duurzaam plastic en ik ga minstens 15 jaar mee. Dat is langer dan de gemiddelde levensduur van een auto. Aan het einde van mijn leven, kan ik volledig gerecycled worden. Behoorlijk duurzaam, toch?



Benieuwd naar meer?
Meer informatie op <https://satelliteindustries.nl/hulpmiddelen/duurzaamheid/>



Satellite Industries

INHOUD

OVER ONS	4
Praktisch	4
Nalatenschap	5
Innovatie	6
Kwaliteit	6
Plaatselijk	7
Gewicht	7
Voorraad	7
KENMERKEN & OPTIES	8
ONZE PRODUCTEN	10
MAL225	10
MAL250	11
MAL300	12
MAL450	13
MAL650	14
MGA925	15
UNITS OP MAAT	16
CONTACT	18



OVER ONS

Satellite-vacuümmodules bieden exploitanten vandaag een lichtgewicht oplossing voor het reinigen van toiletten. Dankzij hun slimme ontwerp en beproefde onderdelen staan deze modules garant voor een zorgeloos gebruik. Dat is allemaal mogelijk dankzij de nalatenschap die Satellite wist op te bouwen gedurende de 55 jaar ervaring in de industrie van mobiele toiletten. Wij blijven onze producten verbeteren en stellen alles in het werk om u het perfecte materiaal voor uw bedrijf te leveren.



PRAKTISCH

Satellite vacuümmodules bieden gebruikers vandaag een lichtgewicht oplossing voor het reinigen van toiletten. Dankzij hun slimme ontwerp en beproefde onderdelen staan deze modules garant voor een zorgeloos gebruik. Dat is allemaal mogelijk dankzij de nalatenschap die Satellite wist op te bouwen gedurende de 55 jaar ervaring in de industrie van mobiele toiletten. Wij blijven onze producten verbeteren en stellen alles in het werk om u het perfecte materiaal voor uw bedrijf te leveren.



NALATENSCHAP

Satellite Industries maakt al meer dan 55 jaar deel uit van de industrie. Dankzij onze uitgebreide ervaring en langdurige relaties met verhuurbedrijven en uitbaters deden wij een heleboel kennis op over hoe toiletverhuur werkt. Deze expertise wendden wij constant aan om onze producten en service te verbeteren.





INNOVATIE

Satellite Industries heeft altijd een pioniersrol gespeeld bij het introduceren van nieuwe ontwikkelingen in de industrie van mobiele sanitaire voorzieningen. Naarmate de technologie en de kennis evolueren, blijven wij nieuwe manieren vinden om onze bestaande producten te verbeteren en baanbrekende innovaties in te voeren. Bij de modules blijkt dit uit het veelzijdige gebruik van lichte en duurzame materialen, waardoor onze tanks minstens 15% lichter zijn dan vergelijkbare stalen tanks. Wij gebruiken ook een andere opstelling voor de primaire en secundaire kogelkleppen: onze unieke set-up laat minder vocht door en daarenboven kan de gebruiker deze kleppen ledigen zonder de vloeistoffen aan te raken. Onze slimme hoge druk-systemen hebben een indirecte aandrijving, waardoor vorstbescherming heel eenvoudig is en er kostbare brandstof kan worden bespaard tijdens het alledaagse gebruik.



KWALITEIT

Satellite Industries streeft ernaar om u de beste producten in de branche te verschaffen. Of het nu gaat over toiletten, ontgeurders of servicemodules, wij willen dat u zo lang mogelijk kunt genieten van uw investering. Wij zetten onze belofte van kwaliteit en lage gebruikskosten kracht bij met een garantie van 36 maanden, gewoon de beste op de markt.



PLAATSELIJK

Met kantoren en magazijnen in strategische en centrale locaties is Satellite Industries nooit ver weg. Naast deze fysieke locaties beschikken wij ook over een team van deskundige Area Managers en productspecialisten. Samen met onze partners bieden wij u de mogelijkheid te communiceren in een veelheid van talen en een beroep te doen op lokale ervaring.



GEWICHT

Naast verzendklare servicemodules, houden wij de meest gangbare onderdelen en wisselstukken voor modules, toiletten en ontgeurders in voorraad in onze magazijnen in Duitsland en Engeland. Ons deskundig team van monteurs kan uw nieuwe module in de kortst mogelijke tijd assembleren. In samenwerking met onze logistieke partners kunnen wij een bestelling 24 uren na bevestiging verzenden.



VOORRAAD

Omdat ze uit aluminium worden vervaardigd, zijn onze MAL-modules de lichtste op de markt. Gezien de steeds strengere wetten inzake voertuiggewicht en de hogere boetes voor te zware ladingen, is het aangewezen het basisgewicht zo laag mogelijk te houden. Op die manier kunt u een haalbaar afvalvolume handhaven op uw truck. Onze aluminium tanks zijn 10-20% lichter dan vergelijkbare stalen tanks. Andere voordelen van het lagere gewicht zijn een geringere slijtage van uw truck (minder gewicht = minder belasting op remmen, banden & ophanging) en een geringer verbruik.



STANDAARD KENMERKEN



Gemakkelijk af te lezen
controlebuisje voor verswaterpeil.



2 kijkglazen voor
afvalwaterpeil.



Unieke primaire
overstroomafsluiter zorgt voor
een maximale luchtstroom
en beperkt de doorvoer van
vocht tot een minimum.



Gemakkelijk te
onderhouden secundaire
overstroomklep met een
aftapklep van 1½".



Olievangdemper om olie en
vocht van de pomp op te
vangen.



Masport-vacuümpompen, vermaard om hun
stevigheid en hun vermogen om langdurig te
werken zonder oververhitting.



Enkele haak voor zuigslang
voor een snel en gemakkelijke
gebruik.



3"-afvaluitlaat met
sluitnokkoppelstukken. Andere
koppelstukken verkrijgbaar op
verzoek.



Easy-Fix-systeem om de module
snel en veilig met bouten aan
om het even welke truck te
bevestigen.



Zuigslang. Verschillende
lengten verkrijgbaar.



Hogedrukslanghaspel slanghaspel
(ook verkrijgbaar in roestvrij staal):
18m-slang.



Hydraulisch PTO-systeem.



Complete installatie
verkrijgbaar.


OPTIES



Uitlaatverstuiverkit: een
bus die gebruikmaakt van
geparfumeerde olie om geuren
tegen te gaan.

MAL225

De MAL225 is de kleinste service unit in ons assortiment. De module neemt weinig ruimte in beslag en past daardoor perfect achterin de meeste moderne pick-ups. Het unieke en standaard voorziene Easy-Fix-montagesysteem staat garant voor een snelle en veilige montage zonder de behoefte aan uitgebreide technische middelen. Bij het ontwerp is erop toegezien dat de totale hoogte na montage op een pick-up niet meer dan 2 meter is, zodat de bestuurder ook ruimten met een beperkte hoogte zoals garages kan inrijden.



SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	825 L
AFVALWATERCAPACITEIT	600 L
VERS WATER CAPACITEIT	225 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	± 330 kg
VOLLEDIG GEWICHT	± 930 kg
MATERIAAL	Aluminium 5454
MOTOR	Benzinemotor 5.5 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL2V 1730 L/min
AFMETINGEN L X B X H IN MM	1980 x 1000 x 950 mm
IDEAAL VOERTUIG	Pick-up of kleine aanhangwagen
RIJBEWIJS	B
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	15
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem

KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 2 kamers
- ✓ 2 Zinkanodes

- ✓ Easy-Fix-montagesysteem

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang : Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen



*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

MAL250

De module neemt weinig ruimte in beslag en past daardoor perfect achterin de meeste huidige pick-ups. Het unieke en standaard voorziene Easy-Fix-montagesysteem staat garant voor een snelle en veilige montage zonder de behoefte aan uitgebreide technische middelen. Dankzij haar geringe investering is dit de perfecte machine voor startende bedrijven of als toevoeging aan uw wagenpark. De MAL250 heeft het laagste gewicht in dit segment. Een drooggewicht van slechts 260kg stelt u in staat de module te gebruiken binnen de geldende technische en wettelijke limieten.



SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	950 L
AFVALWATERCAPACITEIT	700 L
VERS WATER CAPACITEIT	250 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	± 260 kg
MATERIAAL	Aluminium 5454
MOTOR	Benzinemotor 5.5 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL2V 1730 L/min
AFMETINGEN L X B X H IN MM	1446 x 1500 x 1464 mm
AFMETINGEN (BASISOPPERVLAK) L X B IN MM	1446 x 1000 mm
IDEAAL VOERTUIG	Pick-up of kleine aanhangwagen
RIJBEWIJS	B
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	15
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem

KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 2 kamers
- ✓ 2 Zinkanodes

- ✓ Easy-Fix-montagesysteem

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang : Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen



*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

MAL300

De MAL300 is de ideale servicemodule voor wie een bestaande truck heeft voor leveringen (of dieplader) of aanhangwagen wil aanpassen voor onderhoudstaken. Aangezien ze volledig geladen minder dan 1000kg weegt, kan ze op praktisch iedere truck worden geladen zonder de wettelijke beperkingen te overschrijden. Aangezien ze meer flexibiliteit betekent voor om het even welk wagenpark en aangezien de bestuurder slechts over een rijbewijs B hoeft te beschikken, is de MAL300 de beste keuze op de markt als instapmodule.

SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	1130 L
AFVALWATERCAPACITEIT	750 L
VERS WATER CAPACITEIT	380 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	280 kg
MATERIAAL	Aluminium 5454
MOTOR	Benzinemotor 5.5 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL2V 1730 L/min
AFMETINGEN L X B X H IN MM	1400 x 1710 x 1500 mm
AFMETINGEN (BASISOPPERVLAK) L X B IN MM	1500 x 1800 mm
IDEAAL VOERTUIG	≥ 2.8t
RIJBEWIJS	B
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	20
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem



KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 2 kamers
- ✓ 2 Zinkanodes
- ✓ Easy-Fix-montagesysteem

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller
- ✓ 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang : Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen



*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

MAL450

Bent u op zoek naar een module die genoeg volume biedt voor een grotere dagelijkse ronde, en toch voldoende licht is? De MAL450 biedt de beste gewicht/volume-verhouding op de markt. Met een drooggewicht van slechts 340kg, en een totaal volume van 1700 liter (1150 liter afvalwater / 550 liter vers water) kan deze module worden gemonteerd op praktisch iedere kleine vrachtwagen. De MAL450 kan worden geleverd met een betrouwbare benzinemotor of met een hydraulische aandrijving.



SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	1700 L
AFVALWATERCAPACITEIT	1150 L
VERS WATER CAPACITEIT	550 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	340 kg
MATERIAAL	Aluminium 5454
MOTOR	Benzinemotor 9.0 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL3V 2600 L/min
AFMETINGEN L X B X H IN MM	1980 x 1710 x 1500 mm
AFMETINGEN (BASISOPPERVLAK) L X B IN MM	2080 x 1800 mm
IDEAAL VOERTUIG	≥ 3.5t
RIJBEWIJS	B
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	30
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem

KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 2 kamers
- ✓ 2 Zinkanodes
- ✓ Easy-Fix-montagesysteem

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller
- ✓ 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang : Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen
- ✓ Hydraulische aandrijving beschikbaar



*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

MAL650

Met een totaal volume van 2450 liter is de MAL650 de ideale module om op een 5,5t + truck te monteren. Haar afvalcapaciteit van maar liefst 1600 liter volstaat voor de meeste dagelijkse rondes en is ook handig voor evenementen. Wij kunnen de MAL650 leveren met een benzinemotor of een hydraulische aandrijving.



SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	2450 L
AFVALWATERCAPACITEIT	1600 L
VERS WATER CAPACITEIT	850 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	460 kg
MATERIAAL	Aluminium 5454
MOTOR	Benzinemotor 5.5 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL3V 2600 L/min
AFMETINGEN L X B X H IN MM	2250 x 1850 x 1750 mm
AFMETINGEN (BASISOPPERVLAK) L X B IN MM	2350 x 1950 mm
IDEAAL VOERTUIG	≥ 5.5t
RIJBEWIJS	C1
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	40
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem

KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 2 kamers
- ✓ 2 Zinkanodes

- ✓ Easy-Fix-montagesysteem

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller
- ✓ 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang : Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen
- ✓ Masport HXL3 3200L/min
- ✓ Hydraulische aandrijving beschikbaar



*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

MGA925

De MGA925 kan aan bijna elke wens van de klant worden aangepast. Hij dient als basis voor aangepaste voertuigcarrosserieën volgens hun wensen. Hij kan worden gebruikt met onze speciaal aangepaste powerpacks en met een aftakas.



SPECIFICATIONS

TOTAALVOLUME	3500 L
AFVALWATERCAPACITEIT	2300 L
VERS WATER CAPACITEIT	1200 L
DROOGGEWICHT* (VANAF)	900 kg
MATERIAAL	Verzinkt staal
MOTOR	Benzinemotor 5.5 PK elektrische start
VACUÛMPOMP	Masport HXL3V 5000 L/min
X B X H IN MM	2000 x 2300 x 1850 mm
AFMETINGEN (BASISOPPERVLAK) L X B IN MM	2080 x 1800 mm
IDEAAL VOERTUIG	≥ 7.49t
RIJBEWIJS	C
AANTAL TE REINIGEN TOILETTEN PER DAG	50
OVERIGE VERSIES	Ook verkrijgbaar als versie met lagedruk-, hogedruk- en elektrisch hogedruksysteem

KENMERKEN

BOUW

- ✓ Type 3 kamers

- ✓ Handmatige haspel voor opslag van de zuigslang

STANDAARD KENMERKEN

- ✓ Primaire veiligheidsklep
- ✓ Mangat 20 cm (8")
- ✓ Secundaire veiligheidsklep met uitlaat van 3,8 cm (1½")
- ✓ Olieafscheider met afloop
- ✓ Robuuste, UV-bestendige slangen
- ✓ 12V-batterij
- ✓ Externe olietank voor vacuÛmpomp
- ✓ 2 kijkglazen voor afvalwaterpeil
- ✓ 3"-afvalwaterinlaat (met 2"-koppelstuk)
- ✓ Controlebuisje voor verswaterpeil
- ✓ 1¼"-emmervuller
- ✓ 3"-afvaluitlaat met 3"-sluitnokkoppelstukken

OPTIES

- ✓ Zuigslang: Tigertail 2" - lengtes: 7.6m, 9.1m, 12.2m, 15.2m, 18.3m
- ✓ Afvoerslang: Camlock 3" x 3m
- ✓ Verstuiver om geuren te verwijderen




*Drooggewicht is gebaseerd op berekening van alle onderdelen afzonderlijk. Het kan variëren op basis van de configuratie van de servicemodule.

UNITS OP MAAT



u bent op zoek naar iets anders?
Wij kunnen uw wensen in realiteit omzetten.





Distributiecentra en kantoren

- **Hoofdkantoor EUROPA**
Gulden-Vlieslaan 67 • 1060 Brussel • België
Tel.: +32 2 542 56 56
- **Distributiecentrum en kantoor DUITSLAND**
Poortnr. 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Duitsland
Tel.: +49 2065 54544 0
- **Distributiecentrum en kantoor UK**
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 1530 515216
- **Distributiecentrum en kantoor ITALIË**
Via Campania 17 • 53036 Poggibonsi, Siena • Italië
Tel.: +39 346 5067830 • +39 392 1528830
- **Distributiecentrum en kantoor POLEN**
Wojciecha z Brudzowa 38 • 62-800 Kalisz • Polen
Tel.: +48 692 492 746
- **Kantoor NEDERLAND**
De Giessen 3 • 8253 PR Dronten • Nederland
Tel.: +31 321 725190

Volg ons op de sociale media

- /satelliteindustries
- @satindustries
- Satellite Industries EMEA
- Satelliteitd

www.satelliteindustries.nl

info@satelliteindustries.com

Actief lid van de volgende verenigingen:



www.sanitrax.com

Duitsland • Oostenrijk • Zwitserland • Scandinavië



Wolfgang Gran
AREA MANAGER

E-MAIL: WolfgangG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 173 731 16 24



Nicole Countryman
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: NicoleC@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 16 93 949



Stephan Kloke
KLANTDIENST

E-MAIL: StephanK@satelliteindustries.com
TEL.: +49 2065 54544 20



Michael Gettkant
MEDEWERKER VERKOOP

E-MAIL: MichaelG@satelliteindustries.com
TEL.: +49 172 417 39 48

Nederlandstalige gebieden



Jeroen Bartels
KLANTDIENST & MEDEWERKER VERKOOP

E-MAIL: JeroenB@satelliteindustries.com
TEL.: +31 3 21 72 51 92
+32 4 74 86 00 38

Polen • Oost-Europa • Rusland



Gregor Rudowicz
AREA MANAGER

E-MAIL: GregorR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 602 439 659



Ewa Naskrecka
KLANTDIENST

E-MAIL: EwaN@satelliteindustries.com
TEL.: +48 692 492 74



Julia Rudowicz
LEAD DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL.: +48 603 680 610

Zuid-Europa • Midden-Oosten • Afrika



Silvia Cassarà
AREA MANAGER

E-MAIL: SilviaC@satelliteindustries.com
TEL.: +39 346 506 7830



Elena Strambi
KLANTDIENST & SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
TEL.: +39 392 152 8820



Virginia Morandi
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: VirginiaM@satelliteindustries.com
TEL.: +39 345 780 9370

Franstalige gebieden: Europa • Afrika



Adrian Tümmel
AREA MANAGER & SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL.: +32 497 243 953



Nur Batur
KLANTDIENST


E-MAIL: NurB@satelliteindustries.com
TEL.: +32 2 542 56 54

Verenigd Koninkrijk • Ierland • Zuid-Afrika



Andy Cartwright
AREA MANAGER

E-MAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL.: +44 7891 232512 (VK)
+27 87 551 0863 (ZA)



Klantendienst

TEL.: +44 1530 515216



Amanda Cowling
SPECIALIST DEODORIZERPRODUCTEN

E-MAIL: ACowling@satelliteindustries.com
TEL.: +44 4750 96202

